Fiilex

Tarifs 2015_V3

ECLAIRAGE

Photo	Ref	Nom	Caractéristiques	Description du package	Accessoires compatibles	P.P. HT €
	FLXQ5AC	**Projecteur Q500 AC**	**Dimensions (avec la lyre) :** 305mm x 325mm x 380mm **Dimensions (sans la lyre) :** 305mm x 230mm x 172mm **Poids :** 5,5Kg **Angle :** 27-50° (avec la lentille Fresnel) **Température de couleur :** 2800-6500K **Contrôle des dominantes :** +/- magenta/vert **IRC :** > 93 **Consommation :** 170W max (équivalent à une lumière tungstène 750W) **Contrôle DMX :** 2 ports XLR, 2 ports RJ45 (512 adresses)	1 Q500 AC 1 volet 1 lentille fresnel en verre 12,7 cm (5") 1 câble PowerCon 50,8 cm (20') 1 porte gélatine aimanté 1 manuel d'utilisation	**FLXA004 / FLXA006 / FLXA007 / FLXA032**	**2 447 €**
	FLXQ5DC	**Projecteur Q500 DC**	**Dimensions (avec la lyre) :** 305mm x 325mm x 380mm **Dimensions (sans la lyre) :** 305mm x 230mm x 172mm **Poids :** 5,1Kg **Angle :** 27-50° (avec la lentille Fresnel) **Température de couleur :** 2800-6500K **Contrôle des dominantes :** +/- 0,25 magenta/vert **IRC :** > 93 **Consommation :** 185W max (équivalent à une lumière tungstène 750W) **Contrôle DMX :** 2 ports XLR, 2 ports RJ45 (512 adresses)	1 Q500 DC 1 volet 1 lentille fresnel en verre 12,7 cm (5") 1 adaptateur PowerCon 1 câble PowerCon 50,8 cm (20') 1 manuel d'utilisation	**FLXA036 / FLXA040 / FLXA037 / FLXA039 / FLXA006 / FLXA007 / FLXA004**	**2 782 €**
	FLXQ1DC	**Projecteur Q1000**	**Dimensions (avec la lyre) :** 350mm X 325mm x 400mm **Dimensions (sans la lyre) :** 350mm X 230mm x 172mm **Poids :** 5,8Kg **Angle** (avec la lentille Fresnel 5") : 32°-55° **Angle** (sans la lentille Fresnel 8") : 10°-25° **Température de couleur :** 2800-6500K **Contrôle des dominantes :** +/- 0,25 magenta/vert **IRC :** > 96 **Consommation :** 340W max (équivalent à une lumière tungstène 1300W) **Contrôle DMX :** 2 ports XLR, 2 ports RJ45 (512 adresses)	1 Q1000 DC 1 volet 1 lentille fresnel en verre 12,7 cm (5") 1 adaptateur alimentation 1 câble d'alimentation 50,8 cm (20') 1 manuel d'utilisation	**FLXA036 / FLXA040 / FLXA037 / FLXA039 / FLXA006 / FLXA007 / FLXA004**	**3 896 €**
	FLXP36X	**Projecteur P360EX**	**Dimensions :** 11cm (diamètre) x 12cm (longueur) **Poids :** 0,74Kg **Température de couleur :** 3000K à 5600K **IRC :** > 92 **Consommation :** 90W max	1 P360EX 1 volet 1 adaptateur secteur 90W AC/DC 1 manuel d'utilisation	**FLXA001 / FLXA002 / FLXA003 / FLXA004 / FLXA006 / FLXA028 / FLXA024 / FLXA025 / FLXA029**	**998 €**
	FLXP360	**Projecteur P360**	**Dimensions :** 10cm x12cm **Poids :** 740g **Température de couleur :** 3000-5600K **IRC :** >92 **Consommation :** 90W Max	1 P360 1 volet 1 adaptateur secteur AC/DC 1 manuel d'utilisation	**FLXA001 / FLXA002 / FLXA003 / FLXA004 / FLXA005 / FLXA006 / FLXA028 / FLXA008 / FLXA011 / FLXA012 / FLXA021 / FLXA022 / FLXA030 / FLXA031**	**775 €**
	FLXP200	**Projecteur P200 FlexJet**	**Dimensions sans volet** : 10cm x 20 cm **Poids (avec la lyre) :** 1,29Kg **Consommation :** 60W **Couleur :** 3000K, 4300K, 5600K, Magenta, Jaune, Aqua, Cyan, Bleu **IRC :** >92	1 P200 1 adaptateur de fibre 14mm 1 adaptateur secteur AC/DC 1 manuel d'utilisation	**FLXA011 / FLXA012 / FLXA030 / FLXA031 / FLXA008 / FLXA014 / FLXA015/ FLXA022 / FLXF001 / FLXF002 / FLXF003**	**887 €**
	FLXP180	**Projecteur P180E**	**Dimensions :** 74,2mm x 74,2mm x 85mm **Poids (avec la lyre) :** 527g **Température de couleur :** 3000-5600K **IRC :** >92 **Consommation :** 40W Max	1 P180E 1 volet 1 adaptateur secteur AC/DC 1 rotule de fixation 1 manuel d'utilisation	**FLXA005 / FLXA011 / FLXA012 / FLXA023 / FLXA030 / FLXA031 / FLXA008 / FLXA022**	**696 €**
	FLXP101	**Projecteur P100 (aussi appelé la brique) 2nde génération**	**Dimensions :** L 147,32mm x l 71,12mm x H 71,12mm **Poids :** 0,27 Kg **Température de couleur :** 3000K à 5600K **Dimming :** 0%, 10-100% **IRC** : >92 **Consommation :** 12W **Batterie :** Li-on / Batterie rechargeable / 11.1V 2600mAh / 29Whh	1 P100 1 batterie rechargeable 1 chargeur de batterie/alimentation secteur 1 rotule de fixation 1 manuel d'utilisation	**FLXB030 / FLXA013 / FLXA034 / FLXA017**	**441 €**
	FLXV071	**Lampe de Bureau V70**	**Poids :** 1,35Kg **Hauteur (lorsque le col est vertical) :** 70cm **Hauteur (lorsque le col est horizontal) :** 44cm **Longueur de la base :** 18 cm **Longueur de l'élcairage :** 12cm **Température de couleur :** 3200K / 4600 K / 6000 K **IRC :** > 90 **Consommation :** 13W Max	1 V70 1 adaptateur secteur AC/DC 1 dome diffuseur type B	**FLXA006**	**218 €**

Fiilex

Tarifs 2015_V3

KIT D'ECLAIRAGE

Photo	Ref	Nom	Caractéristiques	Description du package	Accessoires compatibles	P.P. HT €
	FLXK151	**Kit d'éclairage 151 (1-Q500 AC)**	**Dimension de la valise** : 60.9cm x 40.6cm x 25.6 cm **Poids du kit :** 13,6 Kg	1 Q500 AC 1 volet 1 lentille Fresnel 12,7cm (5") 1 câble d'alimentation 1 dôme diffuseur FLXA006 1 valise de transport	**FLXA007 / FLXA004**	**2 893 €**
	FLXK152	**Kit d'éclairage 152 (1-Q500 DC)**	**Dimension de la valise** : 60.9cm x 40.6cm x 25.6 cm **Poids du kit :** 14,3 Kg	1 Q500 DC 1 volet 1 lentille Fresnel 12,7cm (5") 1 adaptateur secteur 1 câble d'alimentation 1 dôme diffuseur FLXA006 1 valise de transport	**FLXA036 / FLXA040 / FLXA037 / FLXA039 / FLXA007 / FLXA004**	**3 176 €**
	FLXK154	**Kit d'éclairage 154 (1-Q1000 DC)**	**Dimension de la valise** : 60.9cm x 40.6cm x 25.6 cm **Poids du kit :** 16,2 Kg	1 Q1000 DC 1 volet 1 lentille Fresnel 12,7cm (5") 1 adaptateur secteur 1 câble d'alimentation 1 dôme diffuseur FLXA006 1 valise de transport	**FLXA036 / FLXA040 / FLXA037 / FLXA039 / FLXA007 / FLXA004**	**4 342 €**
	FLXK201	**Kit d'éclairage 201 (2-P360)**	**Dimension de la valise** : 60.9cm x 40.6cm x 25.6 cm **Poids du kit :** 12,3 Kg **Longueur repliée du pied d'éclairage :** 55cm **Hauteur maximale du pied d'éclairage (étendu)** : 2,13m	2 P360 2 volets 2 adaptateurs secteur AC/DC 2 pieds d'éclairage 1 Kit boîte à lumière 38cm x 38 cm (15"x15") 1 manuel d'utilisation 1 valise de transport	**FLXA028 / FLXA006 / FLXA007 / FLXA004 / FLXA003 / FLXA005 / FLXA008 / FLXA011 / FLXA022**	**1 778 €**
	FLXK202	**Kit d'éclairage 202 (2-P360EX)**	**Dimension de la valise** : 60.9cm x 40.6cm x 25.6 cm **Poids du kit :** 12,3 Kg **Longueur repliée du pied d'éclairage :** 55cm **Hauteur maximale du pied d'éclairage (étendu)** : 2,13m	2 P360EX 2 volets 2 adaptateurs secteur AC/DC 2 pieds d'éclairage 1 manuel d'utilisation 1 valise de transport	**FLXA028 / FLXA006 / FLXA007 / FLXA004 / FLXA003 / FLXA005 / FLXA008 / FLXA011 / FLXA022**	**2 224 €**
	FLXK301	**Kit d'éclairage 301 (3-P360)**	**Dimension de la valise** : 60.9cm x 40.6cm x 25.6 cm **Poids du kit :** 16,2 Kg **Longueur repliée du pied d'éclairage :** 55cm **Hauteur maximale du pied d'éclairage (étendu)** : 2,13m	3 P360 3 volets 3 adaptateurs secteur AC/DC 3 pieds d'éclairage 1 Kit boîte à lumière 38cm x 38 cm (15"x15") 1 manuel d'utilisation 1 valise de transport	**FLXA028 / FLXA006 / FLXA007 / FLXA004 / FLXA003 / FLXA005 / FLXA008 / FLXA011 / FLXA022**	**2 507 €**
	FLXK302	**Kit d'éclairage 302 (3-P360EX)**	**Dimensions de la valise :** 60,9cm x 40,6cm x 25,6cm **Poids de la valise :** 16,33 Kg **Longueur repliée des pieds d'éclairage :** 55cm **Hauteur maximale des pieds d'éclairage :** 2,13m	3 P360EX 3 volets 3 adaptateurs secteur AC/DC 90W 3 pieds d'éclairage 1 kit boîte à lumière 38cm x 38 cm (15"x15") 1 valise de transport 1 manuel d'utilisation	**FLXA028 / FLXA006 / FLXA007 / FLXA004 / FLXA003 / FLXA005 / FLXA008 / FLXA011 / FLXA022**	**3 176 €**
	FLXK303	**Kit d'éclairage 303 (3-P360 P2Q)**	**Dimensions de la valise :** 60,9cm x 40,6cm x 25,6cm **Poids de la valise :** 16,2 Kg **Longueur repliée des pieds d'éclairage :** 55cm **Hauteur maximale des pieds d'éclairage :** 2,13m **Spécifications du P2Q :** **Dimensions de la valise** : 16,5cm x 15,5cm x 10,4cm **Spot** : 14° **Matériaux** : Aluminium, verre	3 P360 3 volets 3 convertisseurs P2Q 3 Lentilles Fresnel 5" 3 adaptateurs secteur AC/DC 90W 3 pieds d'éclairage 1 valise de transport 1 manuel d'utilisation	**FLXA028 / FLXA006 / FLXA007 / FLXA004 / FLXA003 / FLXA005 / FLXA008 / FLXA011 / FLXA022**	**3 733 €**
	FLXK304	**Kit d'éclairage 304 (3-P360EX P2Q)**	**Dimensions de la valise :** 60,9cm x 40,6cm x 25,6cm **Poids de la valise :** 16,2 Kg **Longueur repliée des pieds d'éclairage :** 55cm **Hauteur maximale des pieds d'éclairage :** 2,13m **Spécifications du P2Q :** **Dimensions de la valise** : 16,5cm x 15,5cm x 10,4cm **Spot** : 14° **Matériaux** : Aluminium, verre	3 P360EX 3 volets 3 convertisseurs P2Q 3 Lentilles Fresnel 5" 3 adaptateurs secteur AC/DC 90W 3 pieds d'éclairage 1 valise de transport 1 manuel d'utilisation	**FLXA028 / FLXA006 / FLXA007 / FLXA004 / FLXA003 / FLXA005 / FLXA008 / FLXA011 / FLXA022**	**4 402 €**

Fiilex

Tarifs 2015_V3

KIT D'ECLAIRAGE

Photo	Ref	Nom	Caractéristiques	Description du package	Accessoires compatibles	P.P. HT €
	FLXK311	**Kit d'éclairage 311 (2-P360, 1-P200)**	**Dimensions :** 60,9cm x 40,6cm x 25,6cm **Poids du kit :** 17,1 Kg **Longueur repliée du pied d'éclairage :** 55 cm **Hauteur maximale du pied d'éclairage :** 2,13m	1 P200 2 P360 2 volets 3 adaptateurs secteur AC/DC 3 pieds d'éclairage 1 adaptateur de fibre 14mm 1 fibre optique 1,5m (5 ft) (émission latérale) 1 kit boîte à lumière 1 valise de transport 1 manuel d'utilisation		**2 842 €**
	FLXM381	**Kit d'éclairage 381 (3-P180E) "Studio in a Lunch Box"**	**Dimensions de la caisse :** 37,8cm x 30,8cm x 17,5cm **Poids du Kit :** 6,8 Kg	3 P180E 3 volets 3 adaptateurs secteur AC/DC 1 rotule de fixation 1 valise de transport 1 manuel d'utilisation		**1 838 €**
	FLXK411	**Kit d'éclairage 411 (2-P360, 2-P180E)**	**Dimensions :** 60,9cm x 40,6cm x 25,6cm **Poids du kit :** 17,1 Kg **Longueur repliée du pied d'éclairage :** 55 cm **Hauteur maximale du pied d'éclairage :** 2,13m	2 P360 / 2x P180E 2 volets pour P360 / 2 volets pour P180E 3 pieds d'éclairage 1 boîte à Lumière 4 adaptateurs secteur AC/DC 1 rotule de fixation 1 valise de transport 1 manuel d'utilisation		**3 065 €**
	FLXK412	**Kit d'éclairage 412 (2-P360EX , 2-P180E)**	**Dimensions :** 60,9cm x 40,6cm x 25,6cm **Poids du kit :** 17,1 Kg **Longueur repliée du pied d'éclairage :** 55 cm **Hauteur maximale du pied d'éclairage :** 2,13m	2 P360EX / 2 P180E 4 volets 4 alimentations secteur AC/DC 3 pieds d'éclairage 1 boîte à lumière 1 rotule de fixation 1 valise de transport		**3 733 €**
	FLXK416	**Kit d'éclairage 416 (P360EX, P180E, P200 et P100)**	**Dimensions :** 60,9cm x 40,6cm x 25,6cm **Poids du kit :** 18,6 Kg **Longueur repliée du pied d'éclairage :** 55 cm **Hauteur maximale du pied d'éclairage :** 2,13m	1 P360EX / 1 P180E / 1 P100 / 1 P200 3 volets 4 alimentations secteur AC/DC 1 boîte à lumière 1 adaptateur Speedring 3 pieds d'éclairage 1 rotule de fixation 1 dome diffuseur + extension 1 lentille fresnel 1 porte gélatine 1 câble D-Tap 1 fibre optique 5" + adaptateur 1 valise de transport 1 manuel d'utilisation		**3 896 €**
	FLXM221	**Lighting Kit 221 (2 - P100) "Go2Kit"**	**Dimensions** : 14.9" x 12.1" x 6.9" 37.8cm x 30.8cm x 17.5cm **Poids du kit complet** 15 lbs.	2 P100 2 alimentations secteur 1 dôme de diffusion 1 rotule 1 demi lyre 1 porte accessoire 1 manuel utilisateur		**998 €**
	FLXM421	**Lighting Kit 421 (4 - P100) "Go4Kit"**	**Case Size :** 14.9" x 12.1" x 6.9" 37.8cm x 30.8cm x 17.5cm **Case Weight Fully Loaded** 15 lbs.	4 P100 2 alimentations secteur 2 dôme de diffusion 2 rotules 1 demi lyre 2 porte accessoires 1 manuel utilisateur		**1 890 €**
	FLXK681	**Kit d'éclairage 681 (6-P180E)**	**Dimensions de la valise de transport :** 60,9 x 40, x 25,6 cm **Poids du Kit :** 18,6 Kg **Longueur repliée du pied d'éclairage :** 55cm **Hauteur maximale du pied d'éclairage :** 2,13 m **Hauteur repliée du pied du fond :** 36,5 cm **Hauteur du pied d'éclairage de fond :** 61cm	6 P180E 6 volets 6 adaptateurs secteur AC/DC 65W 3 pieds standards 2 pieds de contre 1 rotule de fixation 1 valise de transport 1 manuel d'utilisation		**3 785 €**

Fiilex

Tarifs 2015_V3

ACCESSOIRES

Photo	Ref	Nom	Caractéristiques	Description du package	Accessoires compatibles	P.P. HT €
	FLXA001	**Bague d'adaptation (Speed Ring)**	Diamètre extérieur : 15 cm Diamètre intérieur : 8 cm	1 X Bague d'adaptation	**P360 et P360EX**	**43 €**
	FLXA002	**Boîte à lumière**	Dimensions : 38x38cm (15"x15")	1x Boîte à lumière	**P360 et P360EX**	**77 €**
	FLXA003	**Kit boîte à lumière**	Dimensions boîte à lumière : 38x38cm (15"x15")	1 boîte à lumière 1 bague d'adaptation (speed ring)	**P360 et P360EX**	**110 €**
	FLXA004	**Lentille Fresnel 5"**	Diamètre de lentille 5,08 cm (2")	1 x Lentille de Fresnel	**P360, P360EX et Q500**	**65 €**
	FLXA005	**Support parapluie**	Diamètre d'ouverture 8mm	1 x Support parapluie	**P360, P180E**	**43 €**
	FLXA006	**Dôme diffuseur type A**	Diamètre : 8 cm	1 x Dôme diffuseur	**P100, P180E, P200, P360, P360EX, Q500**	**65 €**
	FLXA007	**Extension de dôme diffuseur**	Diamètre : 8cm	1 x Extension de dôme diffuseur	**P360, P360EX, Q500**	**33 €**
	FLXA008	**Support gélatine magnétique**	Diamètre : 7,6 cm		**P360, P200, P180E**	**43 €**
	FLXB030	**Batterie**	Batterie pour P100 2nde génération Puissance : 29Wh		**P100**	**110 €**
	FLXA011	**Câble D-tap, A1**	Connexion D-tap torsadé 2,5mm Longueur : 60cm		**P360, P200, P180E**	**33 €**
	FLXA012	**Câble D-tap, A2**	Câble D-tap droit Connexion D-tap 2,5mm Longueur : 2,5m		**P360, P200, P180E**	**43 €**
	FLXA013	**Câble D-tap, B1**	Câble torsadé Connexion D-tap de 2,5mm Longueur : 60cm		**P100**	**33 €**
	FLXA014	**Adaptateur de fibre 14 mm**	Diamètre intérieur : 14mm		**P200**	**110 €**
	FLXA015	**Adaptateur pour barre acrylique, ID 25mm**			**P200**	**110 €**
	FLXA017	**Demi lyre avec spigot 16mm femelle**			**P100**	**55 €**
	FLXA021	**Kit d'accessoires**		1 dome diffuseur 1 lentille Fresnel 1 support parapluie 1 support gélatine magnétique 1 extension dome diffuseur 1 sac de transport	**P360 et P360EX**	**221 €**
	FLXA022	**Câble d'alimentation voiture**	Longueur 60cm Câble : type spiralé Type de connecteur : 2,5 mm connecteur DC Type de connecteur 12V (allume cigare)		**P360, P200, P180E et P360EX**	**43 €**

Fiilex

Tarifs 2015_V3

ACCESSOIRES

Photo	Ref	Nom	Caractéristiques	Description du package	Accessoires compatibles	P.P. HT €
	FLXA023	**Cartère anti pluie**	IP 25 Attache velcro pour une installation facile Conception légère Pré-plisser pour un montage facile		**P180E**	**55 €**
	FLXA024	**Cartère anti pluie pour P360EX**	Améliore l'indice IP à 25 Bande Velcro pour une installation facile Conception légère en plastique Pré-rainuré pour un assemblage facile		**P360EX**	**55 €**
	FLXA025	**Support alimentation**	S'attache au pied d'éclairage Permet d'attacher l'alimentation secteur pour éviter qu'elle traîne sur le sol. Dimensions : 10,6 x 4,57 x 4,32cm Poids : 0,267 Kg		**P360EX**	**27 €**
	FLXA026	**Sac de transport accessoires**				**17 €**
	FLXA027	**Color blender**	Color Blender pour P200 Permet de transformer le P200 en projecteur utilisant la lentille fresnel, le dôme de diffusion ainsi que tous les accessoires P360/P360EX.	1 Color Blender 1 châssis 4 volets	**P200**	**223 €**
	FLXA028	**Kit adaptateur P2Q**	Multiplie l'intensité lumineuse par 8 Diminue la distance de l'angle Diminue le faisceau de l'angle de 65° à 14° Dimensions : 16,51 x 15,49 x 10,41cm	1 convertisseur P2Q (size II) 1 lentille Fresnel 12,7 cm (5") 1 volet taille III (Q500)	**P360 et P360EX**	**391 €**
	FLXA029	**Boitier connexion DMX**	512 adresses, Affichage LCD Entrée/sortie XLR5, entrée/sortie RJ45 Dimensions : 125mm x 54mm x 46mm Poids 0,267kg (sans le support d'alimentation)	1 boîter contrôle DMX 1 support d'alimentation 1 manuel d'utilisation	**P360EX**	**168 €**
	FLXA030	**Câble alimentation XLR torsadé type A1**	Dimension : 61cm		**P360, P200 et P360EX**	**65 €**
	FLXA031	**Câble alimentation XLR type A2**	Dimension : 249 cm		**P360, P200 et P360EX**	**77 €**
	FLXA032	**Kit adaptateur Q500**	Kit adaptateur de voyage pour Q500	1 Valise de type K 1 Mousse Q500AC 1 Dome diffuseur	**Q500**	**334 €**
	FLXA033	**DMX link cable**	Câble, mini jack 4 contacts, de liaison entre 2 P360EX permettant d'utiliser un boîtier dmx pour 2 éclairages. Attention, les variations sont appliquées en simultané sur tous les éléments de la chaîne utilisant les mêmes canaux dmx.		**P360EX**	**22 €**
	FLXA034	**Adaptateur accessoire 2 en 1 pour P100, Type B**	Adaptateur accessoires pour P100 (destiné aux volets et accessoires magnétiques)		**P100**	**33 €**
	FLXA036	**Lentille Fresnel 8"**	Augmente l'intensité de la lumière et rétrécie l'angle du faisceau.		**Q500AC**	**719 €**
	FLXA037	**Réflecteur PAR**	Crée une lumière et un ombre dures, accroît l'intensité du faisceau central.		**Q500AC**	**166 €**
	FLXA039	**Speed Ring (Série Q)**	Permet de fixer la plupart des boites à lumière et Octaboxes		**Q500AC**	**166 €**

Fiilex

Tarifs 2015_V3

ACCESSOIRES

Photo	Ref	Nom	Caractéristiques	Description du package	Accessoires compatibles	P.P. HT €
	FLXA040	**Boîte à Lumière Parabolique**	Diffuse la lumière et accroît l'angle de diffusion Diamètre supérieur : 90cm Diamètre inférieur : 14cm Hauteur : 63cm Poids : 1,6 Kg	1 Boîte à Lumière Parabolique Speedring 16-pole	**Q500AC**	**444 €**
	FLXA045	**Sac à dos Fiilex**				**222 €**
	FLXF001	**Fibre optique**	Livré en 1,50m (longueur spéciale sur commande) Diamètre : 14mm Effet de la lumière : Lumière douce		**P200**	**84 €**
	FLXF002	**Fibre obtique**	Livré en 6m (longueur spéciale sur commande) Diamètre : 14mm Effet de la lumière : Lumière douce		**P200**	**334 €**
	FLXF003	**Barre acrylique, OD, 25mm**	76,2mm de long		**P200**	**110 €**